

Especificaciones Técnicas Sellador Sintético Transparente a Base de Silicona



Índice

1 – Introducción.....	3
2 – Descripción	3
3 – Materiales y Construcción	3
4 – Propiedades Técnicas	3
5 – Características Generales.....	3
6 – Embalaje y Presentación	3

SELLADOR SINTÉTICO TRANSPARENTE A BASE DE SILICONA – Especificaciones Técnicas

1 – Introducción

Adhesivo de alta calidad formulado para ofrecer una resistencia duradera frente a la humedad, la intemperie y agentes externos.

Su composición a base de caucho de silicona garantiza una excelente flexibilidad, adherencia y estabilidad en el tiempo, permitiendo su aplicación en diversos materiales sin pérdida de propiedades.

Ideal para sellado y protección en tareas de mantenimiento general, montaje o reparación.

2 – Descripción

Presentado en envases de 100 ml tipo pomo, este sellador permite una aplicación controlada y precisa, adecuada para superficies limpias o materiales lisos donde se requiere un sellado transparente y discreto.

Mantiene su transparencia total con el paso del tiempo, sin alterar la estética del sustrato. Su elasticidad y capacidad de sellado aseguran un desempeño confiable tanto en interiores como en exteriores, incluso bajo condiciones climáticas adversas.

3 – Materiales y Construcción

Componente	Descripción
Base principal	Caucho de silicona
Tipo de sellador	Sintético transparente
Color	Transparente

4 – Propiedades Técnicas

Propiedad	Valor
Rango de temperatura de operación	-20 °C a 60 °C
Resistencia al agua	Alta
Resistencia a la intemperie	Excelente
Elasticidad	Permanente y flexible
Tipo de curado	No corrosivo
Aplicación	Manual, directa desde el envase

5 – Características Generales

- Transparente, no altera el aspecto visual del material.
- Flexible y estable, no se agrieta ni se contrae con el tiempo.
- Resiste humedad, rayos UV y variaciones térmicas.
- Compatible con múltiples materiales.
- Aplicación sencilla y uniforme.
- Desempeño duradero en condiciones exigentes.

6 – Embalaje y Presentación

- Presentado en pomos individuales de 100 ml ± 10 ml.

- Se comercializa en lotes de 5 unidades.
- Empaque en cajas de cartón corrugado, que protegen el producto durante el transporte y almacenamiento.
- Cumple con las disposiciones vigentes para la comercialización en Argentina.